



MIARNAU AGRITECNO S.A.

Plaça Castell 3 · Torres de Segre

Tel.: 973 79 60 81 · info@miarnau.cat

CALENDARIO 2016 DE TRATAMIENTOS EN:

PERAL HASTA INICIAR LA FLORACIÓN

MANZANO HASTA INICIAR LA FLORACIÓN



Este tratamiento es orientativo, deberá ajustarse con los problemas específicos de cada explotación, plagas e incidencias climatológicas.

Estado Fenológico	PLAGAS- ENFERMEDADES CARENCIAS	MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	ECO	Nº REG.	DOSIS / HI	OBSERVACIONES
Estado B C	Cochinillas: piojo de S. José	Aceite de parafina 83% EC	Insect Key		13557	1 L	La formulación de Caldo Bordelés RSR Dispers es mucho más adherente i activa que otros caldos bordeleses.
	Adultos Psylla Chancros Prevenir bacteriosis	+ Piriproxifen 10% EC	Próximo		24542	75 cc	
		+ Betaciflutrin 2,5% SC	Baythroid Plus		19191	75 cc	
		+ Caldo Bordelés 20%	Caldo Bord. RSR Disperss	*	23852	600 g	
Estado D-E	Cochinillas: piojo de S. José H. pulgones	Aceite de parafina 83% EC	Insect Key		13557	1 L	Puede añadirse Paclot para frenar la actividad vegetativa e incentivar el cuajado. Paclot: 200 cc/hl. No aplicar en Sta. M ^a Moratini
	Orugas	+ Lambda cihalotrin 2,5% WG	KARATE KING		17091	75 g	
	Larvas araña Adultos y larvas	+ Abamectina 1,8% EC	VERTUGA		24343	100 cc	
	Bacteriosis	+ Hidróxido cúprico 50% WP	FUNGURAN-OH	*	19709	350 g	
	Moteado	+ Regulador pH	X-ACTIV (=X-CHANGE)			100 cc	

MANZANO

TRATAMIENTO GENERAL TODAS LAS VARIEDADES



Estado Fenológico	PLAGAS- ENFERMEDADES CARENCIAS	MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	ECO	Nº REG.	DOSIS / HI	OBSERVACIONES
Estado B-C	Cochinillas: piojo S. José	Aceite de parafina 83% EC + Piriproxifen 10% EC	Insect Key		13557	1 L	
			Próximo o Muligan		24542 24089	75 cc	
	Chancros Prevencion Bacteriosis- Moteado	+ Caldo Bordelés 20% o Hidróxido cúprico 50% WP	Caldo Bord. RSR Disperss	*	23852	600 g	
			FUNGURAN-OH	*	19709	350 g	
VARIEDADES GRUPO DELICIOUS: Red chif- Red Scarlet							
Estado E-E ₂	Minadores Pulgón cenizo Rinchitus	Acetamiprid 20% SP + Hidróxido cúprico 50% WP	MOSPILAN		23376	35 g	Mojar bien para controlar las larvas de <i>Disaphis plantaginae</i> (pulgón cenizo).
			FUNGURAN-OH	*	19709	250 g	
	Moteado Chancro papilonáceo	+ Mancozeb 75% WG + Boro 21% + Regulador pH	VONDOZEB 75		18632	250 g	
			FOLIAREL			250 g	
VARIEDADES SENSIBLES A OIDIOSIS I RUSSETING: GOLDEN, GALA, FUJI, GRANNY							
Estado E-E ₂	Minadores <i>Disaphis plantaginae</i> Rinchitus	Acetamiprid 20% SP + Tiram 50% SC o Mancozeb 75% WG	MOSPILAN		23376	35 g	Mojar bien para controlar las larvas de <i>Disaphis plantaginae</i> .
			TIURAM 50 Flow		19545	400 cc	
	Moteado	+ Azufre 80% WG + Regulador pH	VONDOZEB 75		18632	250 g	
			MICROTHIOL	*	11179	1 kg	
Oidium		X-ACTIV (=X-CHANGE)			100 cc		

Observaciones para todos los tratamientos:

1. Reservamos la utilización de fungicidas sistémicos y triazoles para después de la floración a fin de evitar resistencias.

2. El orden de preparar el caldo es:

1. Regulador de pH
2. Bolsas hidrosolubles
3. Gránulos dispersables SG o WG
4. Polvos mojables
5. Suspensiones concentradas SC-Flow
6. Líquidos emulsionables EC-EW
7. Mojantes
8. Concentrados Solubles SL
9. Abonos foliares